

ČÍSLO STROMU	TAXON	LOKALITA (parc. č.)	OBVOD KMENE (cm)	VÝŠKA STROMU (m)	VÝŠKA NASAZENÍ KORUNY (m)	ŠÍŘKA KORUNY (m)	ZDRAVOTNÍ STAV	VITALITA	PROVOZNÍ BEZPEČNOST	PERSPEKTIVA	SADOVNICKÁ HODNOTA	CHOROBY A DEFEKTY	TECHNOLOGIE PĚSTEBNÍHO OPATŘENÍ	NALEHAVOST	OPAKOVÁNÍ (roky)	POZNÁMKA K PĚSTEBNÍMU OPATŘENÍ
1	lípa srdčitá - <i>Tilia cordata</i>	u rybníka, 194/4	250	14	2	12	4 - silně narušený	4 - zbytková vitalita	2 - silně snižená	C	5 - jedinec velmi málo hodnotný	výrazný náklon kmene, suché větve v koruně, odumírající koruna, velmi slabá vitalita (zcela nevyvinuté listy), hojící se rána na kmeni v déle 1 m, hojící se rány na kmeni a v koruně, ptačí budka v koruně, jedinec není dále perspektivní	S-KV (kácení)	1		doporučená náhradní výsadba: 2 ks vrby bílé převislé (<i>Salix alba</i> 'Tristis') podél rybníka
2	vrba bílá převislá - <i>Salix alba</i> 'Tristis'	u rybníka, 194/4	76	6	0,5	6	0 - výborný	0 - výborná	0 - optimální	A	2 - jedinec nadprůměrně hodnotný		S-RLPV	3	5	příležitostné zajištění podchodné výšky (průchodu)
3	topol balzámový - <i>Populus balsamifera</i>	u rybníka, 194/4	244	15	2	8	1 - dobrý	0 - výborná	1 - snižená	A	2 - jedinec nadprůměrně hodnotný	hojící se rány na kmeni a v koruně, sekundární koruny po redukčním řezu, kořeny vystupují na povrch země (částečně poškozené seči), ptačí budka v koruně	S-SSK	2	5	15%
4	bříza bělokorá - <i>Betula pendula</i>	u rybníka, 198/1	84, 99	15	2	8	2 - zhoršený	2 - zřetelně narušená	1 - snižená	B	3 - jedinec průměrně hodnotný	dvojkmén, prořídla koruna, slabá vitalita, hojící se rány na kmeni, lze očekávat zhoršení stavu stromu, nutno pravidelně sledovat				
5	platan javorolistý - <i>Platanus x acerifolia</i>	u rybníka, 198/1	33	7	2	3	0 - výborný	0 - výborná	0 - optimální	A	3 - jedinec průměrně hodnotný	koruna částečně ovlivněna sousedními vzrostlými stromy				
6	platan javorolistý - <i>Platanus x acerifolia</i>	u rybníka, 198/1	37	7	2	3	0 - výborný	0 - výborná	0 - optimální	A	3 - jedinec průměrně hodnotný	koruna částečně ovlivněna sousedními vzrostlými stromy				
7	topol balzámový - <i>Populus balsamifera</i>	u rybníka, 198/1	211	17	7	9	1 - dobrý	1 - mírně narušená	1 - snižená	A	3 - jedinec průměrně hodnotný	vyvětvená koruna, hojící se rány na kmeni a v koruně, sekundární koruny po redukčním řezu	S-SSK	2	5	20% zajištění bezpečnosti a uvolnění prostoru pro platany
8	platan javorolistý - <i>Platanus x acerifolia</i>	u rybníka, 198/1	35	8	2	4	0 - výborný	0 - výborná	0 - optimální	A	3 - jedinec průměrně hodnotný	koruna částečně ovlivněna sousedními vzrostlými stromy				
9	topol balzámový - <i>Populus balsamifera</i>	u rybníka, 198/1	192	17	7	9	1 - dobrý	1 - mírně narušená	1 - snižená	A	3 - jedinec průměrně hodnotný	vyvětvená koruna, hojící se rány na kmeni a v koruně, sekundární koruny po redukčním řezu	S-SSK	2	5	20% zajištění bezpečnosti a uvolnění prostoru pro platany
10	platan javorolistý - <i>Platanus x acerifolia</i>	u rybníka, 198/1	30	8	2	4	0 - výborný	0 - výborná	0 - optimální	A	3 - jedinec průměrně hodnotný	koruna částečně ovlivněna sousedními vzrostlými stromy				
11	platan javorolistý - <i>Platanus x acerifolia</i>	u rybníka, 198/1	21	6	1,5	2	0 - výborný	1 - mírně narušená	0 - optimální	A	3 - jedinec průměrně hodnotný	koruna částečně ovlivněna sousedními vzrostlými stromy				doporučeno odstranit výmladky škumpy v okolí
12	topol balzámový - <i>Populus balsamifera</i>	u rybníka, 198/1	198	15	6	9	1 - dobrý	1 - mírně narušená	1 - snižená	A	3 - jedinec průměrně hodnotný	vyvětvená koruna, hojící se rány na kmeni a v koruně, sekundární koruny po redukčním řezu	S-SSK	2	5	20% zajištění bezpečnosti a uvolnění prostoru pro platany
13	smrk pichlavý - <i>Picea pungens</i>	u rybníka, 194/2	114	12	2	4,5	3 - výrazně zhoršený	2 - zřetelně narušená	1 - snižená	C	4 - jedinec podprůměrně hodnotný	60 cm dlouhá hojící se otevřená rána na kmeni, poškozené kořeny vystupující na povrch země, suché větve v koruně, jedince v prostoru dětského hřiště - riziko statického selhání při silném nárazovém větru, neperspektivní jedinec	S-KV (kácení)	1		doporučená náhradní výsadba: 1 - 2 ks dub cer (<i>Quercus cerris</i>) v obdobné pozici
14	dub letní - <i>Quercus robur</i>	u rybníka, 194/2	167	13	3	9	1 - dobrý	0 - výborná	1 - snižená	A	3 - jedinec průměrně hodnotný	jednostranná koruna vlivem předchozího zastínění sousedním stromem, hojící se rány na kmeni po v minulosti ořezaných větvích, drobné suché větve v koruně, ptačí budka v koruně, pravidelně sledovat	S-RZ	1	5	
15	javor jasanolistý - <i>Acer negundo</i>	u rybníka, 194/2	113	10	2	5	4 - silně narušený	3 - výrazně snižená	3 - havarijní stav	C	5 - jedinec velmi málo hodnotný	výrazný náklon stromu, suché větve ve koruně, hojící se rány na kmeni a bázi kmene, strom ve fázi odumírání, hrozí riziko pádu na ohradní zeď	S-KPP (kácení)	0		doporučená náhradní výsadba 1 ks lípy srdčité (<i>Tilia codata</i>) - prodloužení lipové aleje

ČÍSLO STROMU	TAXON	LOKALITA (parc. č.)	OBVOD KMENE (cm)	VÝŠKA STROMU (m)	VÝŠKA NASAZENÍ KORUNY (m)	ŠÍŘKA KORUNY (m)	ZDRAVOTNÍ STAV	VITALITA	PROVOZNÍ BEZPEČNOST	PERSPEKTIVA	SADOVNICKÁ HODNOTA	CHOROBY A DEFEKTY	TECHNOLOGIE PĚSTEBNÍHO OPATŘENÍ	NALÉHAVOST	OPAKOVÁNÍ (roky)	POZNÁMKA K PĚSTEBNÍMU OPATŘENÍ
16	lípa zelená - <i>Tilia euchlora</i>	u rybníka, 194/2	135	12	2	6	1 - dobrý	1 - mírně narušená	0 - optimální	A	3 - jedinec průměrně hodnotný	kořenový systém ovlivněn probíhající stavbou hasičárny				
17	lípa zelená - <i>Tilia euchlora</i>	u rybníka, 194/2	105	10	2	6	1 - dobrý	0 - výborná	0 - optimální	A	3 - jedinec průměrně hodnotný	kořenový systém ovlivněn probíhající stavbou hasičárny, ptačí budka v koruně - plastové pásy škrtí kmen - nutno odvázat !				
18	lípa zelená - <i>Tilia euchlora</i>	u rybníka, 194/2	151	10	2	8	0 - výborný	0 - výborná	0 - optimální	A	2 - jedinec nadprůměrně hodnotný					
19	jasan ztepilý - <i>Fraxinus excelsior</i>	u rybníka, 194/2	112 (v 1 m), 67	8	3	5	5 - havarijní	4 - zbytková vitalita	3 - havarijní stav	C	5 - jedinec velmi málo hodnotný	podezření na napadení nekózou (<i>Chalara</i>), suché větve v koruně, strom usychá	S-KV (kácení)	0		doporučená náhradní výsadba: 1 ks lípy zelené (situované blíže do středu louky)
20	vrba bílá - <i>Salix alba</i>	u rybníka, 194/2	124, 100	6	3	10	2 - zhoršený	1 - mírně narušená	2 - silně snižená	A	4 - jedinec podprůměrně hodnotný	výrazný náklon stromu, jedná se o zbytek původně mohutnější vrby - při bázi kmene patrná hniloba dřeva, drobné suché větve v koruně, nutno pravidelně sledovat !	S-RB	1	3	
21	topol černý - <i>Populus nigra</i>	u rybníka, 195/1	194	16	2	6	1 - dobrý	1 - mírně narušená	1 - snižená	A	4 - jedinec podprůměrně hodnotný	náklon stromu, drobné suché větve v koruně				
22	topol černý - <i>Populus nigra</i>	u rybníka, 195/1	195	15	2	5	1 - dobrý	1 - mírně narušená	1 - snižená	A	4 - jedinec podprůměrně hodnotný	náklon stromu, drobné suché větve v koruně				
23	topol černý - <i>Populus nigra</i>	u rybníka, 195/1	203	16	2	7	1 - dobrý	1 - mírně narušená	1 - snižená	A	4 - jedinec podprůměrně hodnotný	náklon stromu, drobné suché větve v koruně, sekundární větvení v koruně				
24	topol černý - <i>Populus nigra</i>	u rybníka, 195/1	310	15	3	13	1 - dobrý	1 - mírně narušená	1 - snižená	A	3 - jedinec průměrně hodnotný	drobné suché větve v koruně				
25	trnovník akát - <i>Robinia pseudoacacia</i>	u rybníka, 194/4	209	14	4	10	1 - dobrý	1 - mírně narušená	1 - snižená	A	3 - jedinec průměrně hodnotný	mírný náklon kmene, asymetrická koruna, drobné suché větve v koruně, ve výšce 3 m nad zemí zůstal na kmeni "věšák" po neodborně odříznuté větvi (směrem k zastávce)	S-RZ	2	5	
26	trnovník akát - <i>Robinia pseudoacacia</i>	Dolní náves, 529/10	370 (ve výšce 80 cm)	7	2	6	3 - výrazně zhoršený	2 - zřetelně narušená	2 - silně snižená	A	4 - jedinec podprůměrně hodnotný	statická vazba v koruně, částečně zarostlá stará obruč ve výšce 4 m, strom pravidelně redukován (sekundární koruna), dutina ve kmeni, mírný náklon kmene, hojící se dlouhé rány na kmeni, nutno pravidelně sledovat !	S-RZ	1	3	
27	lípa zelená - <i>Tilia euchlora</i>	Dolní náves, 529/10	87	6	2	4	2 - zhoršený	1 - mírně narušená	2 - silně snižená	B	4 - jedinec podprůměrně hodnotný	sekundární koruna, poškozené vetve v sekundární koruně	S-SSK	1	3	40%
28	lípa srdčitá - <i>Tilia cordata</i>	Dolní náves, 529/10	154	8	2	7	2 - zhoršený	0 - výborná	1 - snižená	A	3 - jedinec průměrně hodnotný	sekundární koruna, zhoršené stanovištní podmínky	S-SSK	1	3	30%
29	lípa zelená - <i>Tilia euchlora</i>	Dolní náves, 529/10	145	8	2	6	2 - zhoršený	0 - výborná	1 - snižená	A	3 - jedinec průměrně hodnotný	sekundární koruna, hojící se rány na kmeni a v koruně	S-SSK	1	3	30%
30	lípa zelená - <i>Tilia euchlora</i>	Dolní náves, 529/10	119	6	2	5	2 - zhoršený	1 - mírně narušená	1 - snižená	A	4 - jedinec podprůměrně hodnotný	sekundární koruna, hojící se rány na kmeni a v koruně, strom roste z betonové plochy - zhoršené stanovištní podmínky	S-SSK	1	3	25%
31	lípa zelená - <i>Tilia euchlora</i>	Dolní náves, 529/10	157	7	2	5	2 - zhoršený	0 - výborná	1 - snižená	A	3 - jedinec průměrně hodnotný	sekundární koruna, hojící se rány na kmeni a v koruně, strom roste z betonové plochy - zhoršené stanovištní podmínky	S-SSK	1	3	25%

ČÍSLO STROMU	TAXON	LOKALITA (parc. č.)	OBVOD KMENE (cm)	VÝŠKA STROMU (m)	VÝŠKA NASAZENÍ KORUNY (m)	ŠÍŘKA KORUNY (m)	ZDRAVOTNÍ STAV	VITALITA	PROVOZNÍ BEZPEČNOST	PERSPEKTIVA	SADOVNICKÁ HODNOTA	CHOROBY A DEFEKTY	TECHNOLOGIE PĚSTEBNÍHO OPATŘENÍ	NALEHAVOST	OPAKOVÁNÍ (roky)	POZNÁMKA K PĚSTEBNÍMU OPATŘENÍ
32	lípa zelená - <i>Tilia euchlora</i>	Dolní náves, 529/10	139	8	2	5	2 - zhoršený	1 - mírně narušená	1 - snižená	A	3 - jedinec průměrně hodnotný	sekundární koruna, hojící se rány na kmeni a v koruně	S-SSK	1	3	30%
33	lípa zelená - <i>Tilia euchlora</i>	Dolní náves, 529/10	126	8	2	5	2 - zhoršený	0 - výborná	1 - snižená	A	3 - jedinec průměrně hodnotný	sekundární koruna, hojící se rány na kmeni a v koruně, mírný náklon kmene	S-SSK	1	3	30%
34	lípa zelená - <i>Tilia euchlora</i>	Dolní náves, 529/10	185	9	2	6	2 - zhoršený	0 - výborná	1 - snižená	A	3 - jedinec průměrně hodnotný	sekundární koruna, hojící se rány na kmeni a v koruně	S-SSK	1	3	15%
35	lípa zelená - <i>Tilia euchlora</i>	Dolní náves, 529/10	133	8	2	5	2 - zhoršený	0 - výborná	1 - snižená	A	3 - jedinec průměrně hodnotný	sekundární koruna, hojící se rány na kmeni a v koruně	S-SSK	1	3	25%
36	modřín opadavý - <i>Larix decidua</i>	ul. V Uličce, 529/10	144	12	3	10	1 - dobrý	1 - mírně narušená	1 - snižená	A	3 - jedinec průměrně hodnotný	mírný náklon kmene				
37	lípa zelená - <i>Tilia euchlora</i>	Dolní náves, 529/10	134	9	2	6	2 - zhoršený	0 - výborná	1 - snižená	A	3 - jedinec průměrně hodnotný	sekundární koruna, hojící se rány na kmeni a v koruně	S-SSK	1	3	25%
38	lípa zelená - <i>Tilia euchlora</i>	Dolní náves, 529/10	153	9	2	5	2 - zhoršený	0 - výborná	1 - snižená	A	3 - jedinec průměrně hodnotný	sekundární koruna, 1 m dlouhá hojící se rána v koruně, hojící se rány v koruně	S-SSK	1	3	25%
39	javor mléč sloupovitý - <i>Acer platanoides</i> 'Columnare'	ul. Ctěnická, 500	72	7	2	2	4 - silně narušený	3 - výrazně snižená	2 - silně snižená	C	5 - jedinec velmi málo hodnotný	proschlá a již redukována koruna, chybějící borka na 2/3 báze kmene (nejspíše důsledek opakovaného poškození při sečení), suché větve v koruně, neperspektivní jedinec, u stromu není možné prodloužit životnost na stanovišti - hrozí riziko statického selhání	S-KV (kácení)	1		doporučená náhradní výsadba: 1 ks javor mléč sloupovitý (<i>Acer platanoides</i> 'Columnare')
40	javor mléč sloupovitý - <i>Acer platanoides</i> 'Columnare'	ul. Ctěnická, 500	87	7	2	4	0 - výborný	0 - výborná	0 - optimální	A	2 - jedinec nadprůměrně hodnotný	zahojené růstové trhliny na kmeni				
41	javor mléč sloupovitý - <i>Acer platanoides</i> 'Columnare'	ul. Ctěnická, 500	94	7	2	3	3 - výrazně zhoršený	2 - zřetelně narušená	2 - silně snižená	C	4 - jedinec podprůměrně hodnotný	velká nezahojitelná trhlina ve spodní části kmene - 1,5 m, nízká vitalita, suché větve v koruně, neperspektivní jedinec, v blízkém horizontu hrozí riziko statického selhání	S-KV (kácení)	1		doporučená náhradní výsadba: 1 ks javor mléč sloupovitý (<i>Acer platanoides</i> 'Columnare')
42	javor mléč sloupovitý - <i>Acer platanoides</i> 'Columnare'	ul. Ctěnická, 500	94	7	2	4	0 - výborný	0 - výborná	0 - optimální	A	1 - jedinec velmi hodnotný					
43	javor mléč sloupovitý - <i>Acer platanoides</i> 'Columnare'	ul. Ctěnická, 500	90	8	2	4	0 - výborný	0 - výborná	0 - optimální	A	1 - jedinec velmi hodnotný	růstové trhliny na kmeni, kořenový systém poškozen sečí				
44	ořešák královský - <i>Juglans regia</i>	ul. Ctěnická, 500	112	7	2	7	1 - dobrý	1 - mírně narušená	1 - snižená	A	3 - jedinec průměrně hodnotný	mírný náklon kmene, drubné suché větve v koruně	S-RZ	1	3	
45	ořešák královský - <i>Juglans regia</i>	ul. Ctěnická, 500	113	7	2	8	1 - dobrý	1 - mírně narušená	1 - snižená	A	3 - jedinec průměrně hodnotný	mírný náklon kmene, drubné suché větve v koruně	S-RZ	1	3	
46	ořešák královský - <i>Juglans regia</i>	ul. Ctěnická, 500	131	7	2	7	2 - zhoršený	2 - zřetelně narušená	1 - snižená	B	4 - jedinec podprůměrně hodnotný	suché větve v koruně, ve výšce 3 m kmeni plodnice dřevokazné houby choroš šupinatý (<i>Polyporus squamosus</i>)	S-RZ	1	3	
47	javor mléč sloupovitý - <i>Acer platanoides</i> 'Columnare'	ul. Ctěnická, 500	80	8	2	3	0 - výborný	0 - výborná	0 - optimální	A	3 - jedinec průměrně hodnotný	výmladky na bázi kmene, hojící se růstová trhlina na kmeni	S-OV	1	4	

ČÍSLO STROMU	TAXON	LOKALITA (parc. č.)	OBVOD KMENE (cm)	VÝŠKA STROMU (m)	VÝŠKA NASAZENÍ KORUNY (m)	ŠÍŘKA KORUNY (m)	ZDRAVOTNÍ STAV	VITALITA	PROVOZNÍ BEZPEČNOST	PERSPEKTIVA	SADOVNICKÁ HODNOTA	CHOROBY A DEFEKTY	TECHNOLOGIE PĚSTEBNÍHO OPATŘENÍ	NALEHAVOST	OPAKOVÁNÍ (roky)	POZNÁMKA K PĚSTEBNÍMU OPATŘENÍ
48	lípa zelená - <i>Tilia euchlora</i>	ul. Ctěnická, 534	140	7	2	6	1 - dobrý	1 - mírně narušená	1 - snižená	A	3 - jedinec průměrně hodnotný	výmladky na bázi kmene, hojící se rány na kmeni	S-OV	1	3	
49	topol černý - <i>Populus nigra</i>	ul. Ctěnická (u cyklostezky), 500	417	18	4	12	1 - dobrý	1 - mírně narušená	1 - snižená	A	2 - jedinec nadprůměrně hodnotný	částečně sekundární koruna po dřívějším ošetření, suché větve v koruně, mírný náklon stromu	S-RZ, S-SSK	1	4	20%
50	topol černý - <i>Populus nigra</i>	ul. Ctěnická (u cyklostezky), 500	380	11	4	10	3 - výrazně zhoršený	1 - mírně narušená	2 - silně snižená	A	4 - jedinec podprůměrně hodnotný	chybí terminální vrchol, sekundární výmladky v koruně po ošetření v uplynulých letech, dutina ve kmeni, mírný náklon kmene	S-SSK	1	4	30%
51	javor mléč sloupovitý - <i>Acer platanoides</i> 'Columnare'	ul. Zahradní, 534	67	7	2	3	0 - výborný	0 - výborná	0 - optimální	A	2 - jedinec nadprůměrně hodnotný					
52	javor mléč sloupovitý - <i>Acer platanoides</i> 'Columnare'	ul. Zahradní, 534	53	7	2	3	1 - dobrý	1 - mírně narušená	1 - snižená	A	2 - jedinec nadprůměrně hodnotný	vykloněný hlavní terminál				
53	javor mléč sloupovitý - <i>Acer platanoides</i> 'Columnare'	ul. Zahradní, 534	35	6	2	3	1 - dobrý	2 - zřetelně narušená	1 - snižená	A	3 - jedinec průměrně hodnotný	slabá vitalita, prořídlá koruna				
54	javor mléč sloupovitý - <i>Acer platanoides</i> 'Columnare'	ul. Zahradní, 534	67	7	2	3	0 - výborný	0 - výborná	0 - optimální	A	1 - jedinec velmi hodnotný	výmladky na bázi kmene	S-OV	2	4	
55	javor mléč sloupovitý - <i>Acer platanoides</i> 'Columnare'	ul. Zahradní, 534	69	7	2	3	0 - výborný	0 - výborná	0 - optimální	A	1 - jedinec velmi hodnotný	zahojené růstové trhliny na kmeni				
56	javor mléč sloupovitý - <i>Acer platanoides</i> 'Columnare'	ul. Zahradní, 534	91	8	2	4	0 - výborný	0 - výborná	0 - optimální	A	1 - jedinec velmi hodnotný					
57	javor mléč sloupovitý - <i>Acer platanoides</i> 'Columnare'	ul. Zahradní, 534	108	9	2	4	0 - výborný	0 - výborná	0 - optimální	A	1 - jedinec velmi hodnotný					
58	javor mléč sloupovitý - <i>Acer platanoides</i> 'Columnare'	ul. Zahradní, 534	100	9	2	4	0 - výborný	0 - výborná	0 - optimální	A	1 - jedinec velmi hodnotný					
59	javor mléč sloupovitý - <i>Acer platanoides</i> 'Columnare'	ul. Zahradní, 534	82	7	2	4	1 - dobrý	0 - výborná	0 - optimální	A	2 - jedinec nadprůměrně hodnotný					
60	javor mléč sloupovitý - <i>Acer platanoides</i> 'Columnare'	ul. Zahradní, 534	87	7	2	4	0 - výborný	0 - výborná	0 - optimální	A	2 - jedinec nadprůměrně hodnotný					
61	javor mléč sloupovitý - <i>Acer platanoides</i> 'Columnare'	ul. Zahradní, 534	89	7	2	4	1 - dobrý	0 - výborná	1 - snižená	A	2 - jedinec nadprůměrně hodnotný	hojící se trhlina na kmeni				
62	javor mléč sloupovitý - <i>Acer platanoides</i> 'Columnare'	ul. Zahradní, 534	73	6	2	3	0 - výborný	0 - výborná	0 - optimální	A	2 - jedinec nadprůměrně hodnotný	zahojená růstová trhlina				
63	javor mléč sloupovitý - <i>Acer platanoides</i> 'Columnare'	ul. Zahradní, 534	96	7	2	4	0 - výborný	0 - výborná	0 - optimální	A	1 - jedinec velmi hodnotný					
64	javor mléč - <i>Acer platanoides</i>	ul. Zahradní, 534	78	5	2	5	1 - dobrý	1 - mírně narušená	0 - optimální	A	2 - jedinec nadprůměrně hodnotný					

ČÍSLO STROMU	TAXON	LOKALITA (parc. č.)	OBVOD KMENE (cm)	VÝŠKA STROMU (m)	VÝŠKA NAsAZENÍ KORUNY (m)	ŠÍŘKA KORUNY (m)	ZDRAVOTNÍ STAV	VITALITA	PROVOZNÍ BEZPEČNOST	PERSPEKTIVA	SADOVNICKÁ HODNOTA	CHOROBY A DEFEKTY	TECHNOLOGIE PĚSTEBNÍHO OPATŘENÍ	NALEHAVOST	OPAKOVÁNÍ (roky)	POZNÁMKA K PĚSTEBNÍMU OPATŘENÍ
65	javor mléč sloupovitý - <i>Acer platanoides</i> 'Columnare'	ul. Zahradní, 534	111	8	2	4	0 - výborný	0 - výborná	0 - optimální	A	1 - jedinec velmi hodnotný					
66	javor mléč sloupovitý - <i>Acer platanoides</i> 'Columnare'	ul. Zahradní, 534	103	8	2	4	1 - dobrý	0 - výborná	1 - snižená	A	2 - jedinec nadprůměrně hodnotný	mírný náklon kmene				
67	jeřáb ptačí - <i>Sorbus aucuparia</i>	ul. Zahradní, 534	60	5	2	2	1 - dobrý	1 - mírně narušená	1 - snižená	A	3 - jedinec průměrně hodnotný	drobné suché větve v koruně	S-RZ	2	4	
68	javor mléč sloupovitý - <i>Acer platanoides</i> 'Columnare'	ul. Zahradní, 534	124	9	2	6	0 - výborný	0 - výborná	0 - optimální	A	1 - jedinec velmi hodnotný					
69	jeřáb ptačí - <i>Sorbus aucuparia</i>	ul. Zahradní, 534	113	5	2	3	3 - výrazně zhoršený	2 - zřetelně narušená	2 - silně snižená	B	4 - jedinec podprůměrně hodnotný	hojící se rány v koruně a na kmeni, poškozené vrcholy hlavních kosterních větví, sekundární výmladky v koruně	S-RB, S-SSK	1	4	25%
70	borovice vejmutovka - <i>Pinus strobus</i>	ul. Modřínová, 534	74	10	2	5	1 - dobrý	1 - mírně narušená	1 - snižená	A	3 - jedinec průměrně hodnotný	asymetrická koruna ovlivněná zástínem od sousední jedle				
71	borovice vejmutovka - <i>Pinus strobus</i>	ul. Modřínová, 534	80	9	2	6	2 - zhoršený	2 - zřetelně narušená	1 - snižená	B	4 - jedinec podprůměrně hodnotný	výrazně asymetrická korunaovlivněá zástínem sousední jedle a borovice černé, drobné suché větve v koruně, mírný náklon kmene, pozorován ústup vitality, pravidelně sledovat	S-RO	1	3	15% směrem do silnice
72	bříza bělokorá - <i>Betula pendula</i>	ul. Zahradní, 534	132	9	4	8	1 - dobrý	1 - mírně narušená	1 - snižená	A	3 - jedinec průměrně hodnotný	chybějící terminál, hojící se rány na kmeni a v koruně, vyzvednutá koruna, drobné suché větve v koruně,				
73	bříza bělokorá - <i>Betula pendula</i>	ul. Zahradní, 534	115	11	6	7	1 - dobrý	2 - zřetelně narušená	1 - snižená	A	3 - jedinec průměrně hodnotný	vyzvednutá koruna, hojící se rány na kmeni (po neodborném ořezu), drobné suché větve v koruně, pravidelně sledovat zdravotní stav				
74	smrk ztepilý - <i>Picea abies</i>	ul. Zahradní, 534	102	8	4	7	2 - zhoršený	1 - mírně narušená	1 - snižená	A	3 - jedinec průměrně hodnotný	ve výšce 4 m nad zemí se dělí kmen na 2 vrcholy, hojící se rány na kmeni po v minulosti odřezaných větvích, vyzvednuté těžiště, drobné suché větve v koruně, problematické větvení - nutno pravidelně sledovat, v současné době lze hodnotit jako stabilizované	S-RZ	1	4	
75	smrk ztepilý - <i>Picea abies</i>	ul. Zahradní, 534	134	12	4	9	2 - zhoršený	1 - mírně narušená	1 - snižená	A	3 - jedinec průměrně hodnotný	ve výšce 3 m nad zemí se kmen dělí na 3 vrcholy, hojící se rány na kmeni po v minulosti odřezaných větvích, vyzvednuté těžiště, drobné suché větve v koruně, nestandardní větvení v koruně lze považovat v současné době za stabilní, nutno pravidelně sledovat	S-RZ	1	4	
76	smrk ztepilý - <i>Picea abies</i>	ul. Zahradní, 534	118	11	3	6	2 - zhoršený	1 - mírně narušená	1 - snižená	A	3 - jedinec průměrně hodnotný	kmen se ve výšce 4 m nad zemí nestandardně dělí na 3 hlavní výhony, původní terminál byl v minulosti odříznut, hojící se rány na kmeni po v minulosti odstraněných větvích, kořeny výrazně vystupují na povrch - poškozeny sečí				
77	jedle kavkazská - <i>Abies nordmanniana</i>	ul. Zahradní, 534	160	12	4	8	2 - zhoršený	2 - zřetelně narušená	2 - silně snižená	A	3 - jedinec průměrně hodnotný	ve výšce 6 m nad zemí se hlavní kmen dělí mezi 4 vrcholy, jedná se o nestandardní tlakové větvení, vyzvednuté těžiště, suché větve v koruně, na kmeni proveden nevhodný ořez větví - zůstaly pahýly ("věšáky"), pro zajištění bezpečnosti stromu je potřebné instalovat dynamickou bezpečností vazbu, hojící se rány na kmeni, slabá vitalita - pozorován zvýšený opad jehlic	S-RZ, S-VDH	1	4	6 lan dynamické vazby o nosnosti do 20 kN

ČÍSLO STROMU	TAXON	LOKALITA (parc. č.)	OBVOD KMENE (cm)	VÝŠKA STROMU (m)	VÝŠKA NÁSAZENÍ KORUNY (m)	ŠÍŘKA KORUNY (m)	ZDRAVOTNÍ STAV	VITALITA	PROVOZNÍ BEZPEČNOST	PERSPEKTIVA	SADOVNICKÁ HODNOTA	CHOROBY A DEFEKTY	TECHNOLOGIE PĚSTEBNÍHO OPATŘENÍ	NALEHAVOST	OPAKOVÁNÍ (roky)	POZNÁMKA K PĚSTEBNÍMU OPATŘENÍ
78	smrk ztepilý - <i>Picea abies</i>	Kocanda, u zastávky, 426/1	118	11	3	5	4 - silně narušený	4 - zbytková vitalita	2 - silně snižená	C	5 - jedinec velmi málo hodnotný	výrazně proschlá koruna, mírný náklon stromu, není možné prodloužit životnost stromu na stanovišti	S-KPP (kácení)	1		doporučená náhradní výsadba: 1 ks višेň obecná v obdobné pozici
79	smrk ztepilý - <i>Picea abies</i>	Kocanda, u zastávky, 426/1	98	10	3	5	1 - dobrý	1 - mírně narušená	1 - snižená	A	3 - jedinec průměrně hodnotný	drobné suché větve v koruně				
80	smrk ztepilý - <i>Picea abies</i>	Kocanda, u zastávky, 426/1	89	9	3	5	1 - dobrý	1 - mírně narušená	1 - snižená	A	3 - jedinec průměrně hodnotný	drobné suché větve v koruně				
81	smrk ztepilý - <i>Picea abies</i>	Kocanda, u zastávky, 426/1	98	9	4	5	1 - dobrý	1 - mírně narušená	1 - snižená	A	3 - jedinec průměrně hodnotný	drobné suché větve v koruně				
82	smrk ztepilý - <i>Picea abies</i>	Kocanda, u zastávky, 426/1	122	9	3	6	3 - výrazně zhoršený	3 - výrazně snižená	2 - silně snižená	C	5 - jedinec velmi málo hodnotný	odumřelý terminál a suché větve v koruně, lze očekávat rychlý ústup koruny	S-KPP (kácení)	1		doporučená náhradní výsadba: 1 ks třešeň (ovocná odrůda) v obdobné pozici
83	javor babyka Elsrijk - <i>Acer campestre</i> 'Elsrijk'	ul. Školní, 430/260	59	5	2	4	0 - výborný	0 - výborná	0 - optimální	A	1 - jedinec velmi hodnotný					
84	javor babyka Elsrijk - <i>Acer campestre</i> 'Elsrijk'	ul. Školní, 430/260	54	4	1,5	3	0 - výborný	0 - výborná	0 - optimální	A	2 - jedinec nadprůměrně hodnotný					
85	javor babyka Elsrijk - <i>Acer campestre</i> 'Elsrijk'	ul. Školní, 430/260	57	5	2	3	1 - dobrý	1 - mírně narušená	1 - snižená	A	1 - jedinec velmi hodnotný	v létě 2026 odbagrována 1/3 kořenového systému - poškození stromu !, kořeny nezačištěny a neochráněny před vysycháním				
86	javor babyka Elsrijk - <i>Acer campestre</i> 'Elsrijk'	ul. Školní, 430/259	67	6	2	4	1 - dobrý	0 - výborná	1 - snižená	A	1 - jedinec velmi hodnotný	v létě 2026 odbagrována 1/3 kořenového systému - poškození stromu !, kořeny nezačištěny a neochráněny před vysycháním				
87	javor babyka Elsrijk - <i>Acer campestre</i> 'Elsrijk'	ul. Školní, 430/259	59	6	2	3	0 - výborný	0 - výborná	0 - optimální	A	1 - jedinec velmi hodnotný					
88	javor babyka Elsrijk - <i>Acer campestre</i> 'Elsrijk'	ul. Školní, 430/258	58	6	2	3	0 - výborný	0 - výborná	0 - optimální	A	1 - jedinec velmi hodnotný					
89	javor babyka Elsrijk - <i>Acer campestre</i> 'Elsrijk'	ul. Školní, 430/258	62	6	2	4	0 - výborný	0 - výborná	0 - optimální	A	1 - jedinec velmi hodnotný					
90	javor babyka Elsrijk - <i>Acer campestre</i> 'Elsrijk'	ul. Školní, 430/258	64	6	2	4	0 - výborný	0 - výborná	0 - optimální	A	1 - jedinec velmi hodnotný					
91	javor babyka Elsrijk - <i>Acer campestre</i> 'Elsrijk'	ul. Školní, 430/258	61	5	2	3	0 - výborný	0 - výborná	0 - optimální	A	1 - jedinec velmi hodnotný					
92	javor babyka Elsrijk - <i>Acer campestre</i> 'Elsrijk'	ul. Školní, 430/256	68	6	2	4	0 - výborný	0 - výborná	0 - optimální	A	1 - jedinec velmi hodnotný					
93	javor babyka Elsrijk - <i>Acer campestre</i> 'Elsrijk'	ul. Školní, 430/256	51	5	2	3	0 - výborný	0 - výborná	0 - optimální	A	1 - jedinec velmi hodnotný					

ČÍSLO STROMU	TAXON	LOKALITA (parc. č.)	OBVOD KMENE (cm)	VÝŠKA STROMU (m)	VÝŠKA NÁSAZENÍ KORUNY (m)	ŠÍŘKA KORUNY (m)	ZDRAVOTNÍ STAV	VITALITA	PROVOZNÍ BEZPEČNOST	PERSPEKTIVA	SADOVNICKÁ HODNOTA	CHOROBY A DEFEKTY	TECHNOLOGIE PĚSTEBNÍHO OPATŘENÍ	NALÉHAVOST	OPAKOVÁNÍ (roky)	POZNÁMKA K PĚSTEBNÍMU OPATŘENÍ
94	javor babyka Elsrijk - <i>Acer campestre</i> 'Elsrijk'	ul. Školní, 430/256	60	5	2	3	0 - výborný	0 - výborná	0 - optimální	A	1 - jedinec velmi hodnotný					
95	javor babyka Elsrijk - <i>Acer campestre</i> 'Elsrijk'	ul. Školní, 430/253	53	5	2	4	0 - výborný	0 - výborná	0 - optimální	A	1 - jedinec velmi hodnotný					
96	javor babyka Elsrijk - <i>Acer campestre</i> 'Elsrijk'	ul. Školní, 430/253	56	5	2	3	0 - výborný	0 - výborná	0 - optimální	A	1 - jedinec velmi hodnotný					
97	javor babyka Elsrijk - <i>Acer campestre</i> 'Elsrijk'	ul. Školní, 430/253	52	5	2	3	0 - výborný	0 - výborná	0 - optimální	A	1 - jedinec velmi hodnotný					
98	javor babyka Elsrijk - <i>Acer campestre</i> 'Elsrijk'	ul. Školní, 430/251	57	5	2	4	0 - výborný	0 - výborná	0 - optimální	A	1 - jedinec velmi hodnotný					
99	javor babyka Elsrijk - <i>Acer campestre</i> 'Elsrijk'	ul. Školní, 430/251	25	3	2	1	0 - výborný	0 - výborná	0 - optimální	A	3 - jedinec průměrně hodnotný					
100	javor babyka Elsrijk - <i>Acer campestre</i> 'Elsrijk'	ul. Školní, 430/251	50	5	2	3	0 - výborný	1 - mírně narušená	0 - optimální	A	2 - jedinec nadprůměrně hodnotný					
101	javor babyka Elsrijk - <i>Acer campestre</i> 'Elsrijk'	ul. Školní, 430/251	29	3	2	1	0 - výborný	0 - výborná	0 - optimální	A	3 - jedinec průměrně hodnotný					
102	javor babyka Elsrijk - <i>Acer campestre</i> 'Elsrijk'	ul. Školní, 430/251	59	5	2	3	0 - výborný	0 - výborná	0 - optimální	A	1 - jedinec velmi hodnotný					
103	javor babyka Elsrijk - <i>Acer campestre</i> 'Elsrijk'	ul. Školní, 430/234	64	5	2	3	0 - výborný	0 - výborná	0 - optimální	A	1 - jedinec velmi hodnotný					
104	smrk pichlavý - <i>Picea pungens</i>	Horní náves, 594	140	8	2	5	1 - dobrý	1 - mírně narušená	1 - snižená	B	3 - jedinec průměrně hodnotný	smrk se větví ve cca 3 nad zemí ve 3 vrcholky, mírný náklon kmene, suché větve v koruně, kořeny vystupují na povrch země				
105	smrk pichlavý - <i>Picea pungens</i>	Horní náves, 594	108	9	2	5	1 - dobrý	1 - mírně narušená	1 - snižená	B	3 - jedinec průměrně hodnotný	mírný náklon kmene, drobné suché větve v koruně, kořeny vystupují na povrch země (částečně poškozené sečí)				
106	smrk pichlavý - <i>Picea pungens</i>	Horní náves, 562	111	9	2	5	1 - dobrý	2 - zřetelně narušená	1 - snižená	B	3 - jedinec průměrně hodnotný	mírný náklon kmene, vybočený terminál, kořeny vystupují na povrch země, drobné suché větve v koruně				
107	jírovec maďal - <i>Aesculus hippocastanum</i>	ul. Kaštanová, 529/10	54	5	2	3	0 - výborný	0 - výborná	0 - optimální	A	2 - jedinec nadprůměrně hodnotný					
108	jírovec maďal - <i>Aesculus hippocastanum</i>	ul. Kaštanová, 529/10	305	14	3	12	1 - dobrý	1 - mírně narušená	1 - snižená	A	1 - jedinec velmi hodnotný	ptačí budka v koruně				
109	jírovec maďal - <i>Aesculus hippocastanum</i>	ul. Kaštanová, 529/10	262	14	3	8	3 - výrazně zhoršený	3 - výrazně snižená	2 - silně snižená	B	4 - jedinec podprůměrně hodnotný	silné suché větve v koruně, pozorovaný ústup koruny, hojící se rána na východním kmeni nad hlavním větvením, hojící se rána po odříznuté větvi u hlavního větvení, mírný náklon kmene	S-RB, PB-RR	0	3	odstranit suché větve, snížit výšku koruny
110	višeň chloupkatá Accolade - <i>Prunus</i> 'Accolade'	ul. Nohavice, 200/163	31	3	2	1,5	1 - dobrý	1 - mírně narušená	0 - optimální	A	3 - jedinec průměrně hodnotný					

ČÍSLO STROMU	TAXON	LOKALITA (parc. č.)	OBVOD KMENE (cm)	VÝŠKA STROMU (m)	VÝŠKA NÁSAZENÍ KORUNY (m)	ŠÍŘKA KORUNY (m)	ZDRAVOTNÍ STAV	VITALITA	PROVOZNÍ BEZPEČNOST	PERSPEKTIVA	SADOVNICKÁ HODNOTA	CHOROBY A DEFEKTY	TECHNOLIE PĚSTEBNÍHO OPATŘENÍ	NALÉHAVOST	OPAKOVÁNÍ (roky)	POZNÁMKA K PĚSTEBNÍMU OPATŘENÍ
111	višeň chloupkatá Accolade - <i>Prunus 'Accolade'</i>	ul. Nohavice, 200/163	72	4	1,5	4	1 - dobrý	1 - mírně narušená	0 - optimální	A	2 - jedinec nadprůměrně hodnotný	výmladky z podnože	S-OV	1	2	
112	višeň chloupkatá Accolade - <i>Prunus 'Accolade'</i>	ul. Nohavice, 200/163	50	4	1,5	4	1 - dobrý	1 - mírně narušená	0 - optimální	A	2 - jedinec nadprůměrně hodnotný	výmladky z podnože	S-OV	1	2	
113	višeň chloupkatá Accolade - <i>Prunus 'Accolade'</i>	ul. Nohavice, 200/469	60	4	1,5	4	1 - dobrý	1 - mírně narušená	0 - optimální	A	2 - jedinec nadprůměrně hodnotný	výmladky z podnože, koruna zasahuje do chodníku	S-RLVP, S-OV	1	2	zajistit průchodnost chodníku pro chodce
114	višeň chloupkatá Accolade - <i>Prunus 'Accolade'</i>	ul. Nohavice, 200/469	64	4	1,5	4	1 - dobrý	1 - mírně narušená	0 - optimální	A	2 - jedinec nadprůměrně hodnotný	výmladky z podnože	S-OV			
115	višeň chloupkatá Accolade - <i>Prunus 'Accolade'</i>	ul. Nohavice, 200/170	17	3	2	1	1 - dobrý	1 - mírně narušená	0 - optimální	A	3 - jedinec průměrně hodnotný					
116	višeň chloupkatá Accolade - <i>Prunus 'Accolade'</i>	ul. Nohavice, 200/170	55	4	1,5	4	1 - dobrý	1 - mírně narušená	0 - optimální	A	2 - jedinec nadprůměrně hodnotný					
117	višeň chloupkatá Accolade - <i>Prunus 'Accolade'</i>	ul. Nohavice, 200/170	69	4	1,5	4	1 - dobrý	1 - mírně narušená	0 - optimální	A	2 - jedinec nadprůměrně hodnotný					
118	višeň chloupkatá Accolade - <i>Prunus 'Accolade'</i>	ul. Nohavice, 200/171	71	4	1,5	4	1 - dobrý	1 - mírně narušená	0 - optimální	A	2 - jedinec nadprůměrně hodnotný	výmladky z podnože, koruna zasahuje do chodníku	S-OV, S-RLVP	1	2	zajistit průchodnost chodníku pro chodce
119	višeň chloupkatá Accolade - <i>Prunus 'Accolade'</i>	ul. Nohavice, 200/171	88	5	1,5	5	1 - dobrý	1 - mírně narušená	0 - optimální	A	2 - jedinec nadprůměrně hodnotný	výmladky z podnože, koruna zasahuje do chodníku	S-OV, S-RLVP	1	2	zajistit průchodnost chodníku pro chodce
120	višeň chloupkatá Accolade - <i>Prunus 'Accolade'</i>	ul. Nohavice, 200/171	96	4	1,5	4	1 - dobrý	1 - mírně narušená	0 - optimální	A	2 - jedinec nadprůměrně hodnotný	výmladky z podnože, koruna zasahuje do chodníku	S-OV, S-RLVP	1	2	zajistit průchodnost chodníku pro chodce
121	višeň chloupkatá Accolade - <i>Prunus 'Accolade'</i>	ul. Nohavice, 200/184	16	3	2	0,5	1 - dobrý	1 - mírně narušená	0 - optimální	A	3 - jedinec průměrně hodnotný					
122	višeň chloupkatá Accolade - <i>Prunus 'Accolade'</i>	ul. Nohavice, 200/184	87	4	1,5	4	1 - dobrý	1 - mírně narušená	0 - optimální	A	2 - jedinec nadprůměrně hodnotný	výmladky z podnože, koruna zasahuje do chodníku	S-OV, S-RLVP	1	2	zajistit průchodnost chodníku pro chodce
123	višeň chloupkatá Accolade - <i>Prunus 'Accolade'</i>	ul. Nohavice, 200/185	18	2,5	2	1	1 - dobrý	1 - mírně narušená	1 - snižená	A	3 - jedinec průměrně hodnotný	mírné proschnutí koruny				
124	višeň chloupkatá Accolade - <i>Prunus 'Accolade'</i>	ul. Nohavice, 200/185	41	3	2	3	1 - dobrý	1 - mírně narušená	0 - optimální	A	2 - jedinec nadprůměrně hodnotný	výmladky z podnože	S-OV	1	2	
125	višeň chloupkatá Accolade - <i>Prunus 'Accolade'</i>	ul. Nohavice, 200/185	46	3	2	3	1 - dobrý	1 - mírně narušená	0 - optimální	A	2 - jedinec nadprůměrně hodnotný					
126	višeň chloupkatá Accolade - <i>Prunus 'Accolade'</i>	ul. Nohavice, 200/185	45	3	2	3	1 - dobrý	1 - mírně narušená	0 - optimální	A	2 - jedinec nadprůměrně hodnotný					
127	višeň chloupkatá Accolade - <i>Prunus 'Accolade'</i>	ul. Nohavice, 200/189	39	3	2	2	1 - dobrý	1 - mírně narušená	0 - optimální	A	2 - jedinec nadprůměrně hodnotný	výmladky z podnože	S-OV	1	2	

ČÍSLO STROMU	TAXON	LOKALITA (parc. č.)	OBVOD KMENE (cm)	VÝŠKA STROMU (m)	VÝŠKA NAsAZENÍ KORUNY (m)	ŠÍŘKA KORUNY (m)	ZDRAVOTNÍ STAV	VITALITA	PROVOZNÍ BEZPEČNOST	PERSPEKTIVA	SADOVNICKÁ HODNOTA	CHOROBY A DEFEKTY	TECHNOLOGIE PĚSTEBNÍHO OPATŘENÍ	NALÉHAVOST	OPAKOVÁNÍ (roky)	POZNÁMKA K PĚSTEBNÍMU OPATŘENÍ
128	višeň chloupkatá Accolade - <i>Prunus 'Accolade'</i>	ul. Nohavice, 200/189	31	3	2	2	1 - dobrý	1 - mírně narušená	0 - optimální	A	3 - jedinec průměrně hodnotný	výmladky z podnože	S-OV	1	2	
129	višeň chloupkatá Accolade - <i>Prunus 'Accolade'</i>	ul. Nohavice, 200/189	17	2,5	2	1	1 - dobrý	2 - zřetelně narušená	0 - optimální	A	3 - jedinec průměrně hodnotný					
130	višeň chloupkatá Accolade - <i>Prunus 'Accolade'</i>	ul. Nohavice, 200/189	18	2,5	2	1	1 - dobrý	2 - zřetelně narušená	0 - optimální	A	3 - jedinec průměrně hodnotný					
131	višeň chloupkatá Accolade - <i>Prunus 'Accolade'</i>	ul. Nohavice, 200/189	40	3	2	2,5	1 - dobrý	1 - mírně narušená	0 - optimální	A	3 - jedinec průměrně hodnotný					
132	topol černý - <i>Populus nigra</i>	Vrbový potok, 531/5	268	18	6	9	2 - zhoršený	1 - mírně narušená	1 - snižená	A	3 - jedinec průměrně hodnotný	v uplynulém roce proběhla stabilizace a redukce koruny, další opakování lze doporučit po 3 letech				
133	topol černý - <i>Populus nigra</i>	Vrbový potok, 531/5	257	20	6	9	2 - zhoršený	1 - mírně narušená	1 - snižená	A	3 - jedinec průměrně hodnotný	v uplynulém roce proběhla stabilizace a redukce koruny, další opakování lze doporučit po 3 letech, mírný náklon kmene				
134	topol černý - <i>Populus nigra</i>	Vrbový potok, 531/5	250	19	6	8	2 - zhoršený	1 - mírně narušená	1 - snižená	A	3 - jedinec průměrně hodnotný	v uplynulém roce proběhla stabilizace a redukce koruny, další opakování lze doporučit po 3 letech, výmladky na kmeni	S-OV	1	3	
135	topol černý - <i>Populus nigra</i>	Vrbový potok, 531/5	248	20	7	8	2 - zhoršený	1 - mírně narušená	1 - snižená	A	3 - jedinec průměrně hodnotný	v uplynulém roce proběhla stabilizace a redukce koruny, další opakování lze doporučit po 3 letech				
136	topol černý - <i>Populus nigra</i>	Vrbový potok, 531/5	264	18	6	8	2 - zhoršený	1 - mírně narušená	1 - snižená	A	3 - jedinec průměrně hodnotný	v uplynulém roce proběhla stabilizace a redukce koruny, další opakování lze doporučit po 3 letech, mítný náklon kmene				
137	bříza bělokorá - <i>Betula pendula</i>	ul. Vinořská, 89/41	72	6	3	3	5 - havarijní	3 - výrazně snižená	3 - havarijní stav	C	5 - jedinec velmi málo hodnotný	při rekonstrukci silnice v červnu 2026 odbagrována 1/2 kořenového prostoru, zbytek ponechán bez ochrany před vyschnutím, absence jakékoliv ochrany stromu na staveništi, strom usychá, suché větve v koruně, strom je nestabilní, hrozí riziko pádu, poškození koruny těžkou mechanizací (zlomené větve) - zásahy lze kvalifikovat jako nevratné poškození dřeviny	S-KV (kácení)	0		doporučená náhradní výsadba: javor babyka Elsrijk (<i>Acer campestre</i> 'Elsrijk'), javor mléč kulovitý (<i>Acer platanoides</i> 'Globosum') nebo trnovník akát kulovitý (<i>Robinia pseudoacacia</i> 'Umbraculifera') - v pravidelném rozestupu - nutno počítat z rozsáhlou výměnou zeminy za kvalitní substrát

ČÍSLO STROMU	TAXON	LOKALITA (parc. č.)	OBVOD KMENE (cm)	VÝŠKA STROMU (m)	VÝŠKA NASAZENÍ KORUNY (m)	ŠÍŘKA KORUNY (m)	ZDRAVOTNÍ STAV	VITALITA	PROVOZNÍ BEZPEČNOST	PERSPEKTIVA	SADOVNICKÁ HODNOTA	CHOROBY A DEFEKTY	TECHNOLOGIE PĚSTEBNÍHO OPATŘENÍ	NALÉHAVOST	OPAKOVÁNÍ (roky)	POZNÁMKA K PĚSTEBNÍMU OPATŘENÍ
138	bříza bělokorá - <i>Betula pendula</i>	ul. Vinořská, 89/41	83	8	2	7	5 - havarijní	2 - zřetelně narušená	3 - havarijní stav	C	5 - jedinec velmi málo hodnotný	při rekonstrukci silnice v červnu 2026 odbagrována 1/2 kořenového systému, zbytek ponechán bez ochrany před vyschnutím, absence jakékoliv ochrany stromu na staveništi, neodborné odstranění silných větví v koruně, na čtyřech místech výrazné stržení borky těžkou mechanizací (v době hodnocení částečně zatřeno), strom je nestabilní, hrozí riziko pádu - zásahy lze kvalifikovat jako nevratné poškození dřeviny	S-KV (kácení)	0		doporučená náhradní výsadba: javor babyka Elsrijk (<i>Acer campestre</i> 'Elsrijk'), javor mléč kulovitý (<i>Acer platanoides</i> 'Globosum') nebo trnovník akát kulovitý (<i>Robinia pseudoacacia</i> 'Umbraculifera') - v pravidelném rozestupu - nutno počítat z rozsáhlou výměnou zeminy za kvalitní substrát
139	bříza bělokorá - <i>Betula pendula</i>	ul. Vinořská, 89/43	123	10	2	8	5 - havarijní	4 - zbytková vitalita	3 - havarijní stav	C	5 - jedinec velmi málo hodnotný	při rekonstrukci silnice v červnu 2026 odbagrovány 3/4 kořenového prostoru, došlo k přeseknutí a odstranění kořenů, vč. kotvicích, zbytek ponechán bez ochrany před vyschnutím, absence jakékoliv ochrany stromu na staveništi, koruna poškozena od těžké mechanizace, stromy začal výrazně usychat, strom je nestabilní, hrozí riziko pádu - zásahy lze kvalifikovat jako nevratné poškození dřeviny	S-KV (kácení)	0		doporučená náhradní výsadba: javor babyka Elsrijk (<i>Acer campestre</i> 'Elsrijk'), javor mléč kulovitý (<i>Acer platanoides</i> 'Globosum') nebo trnovník akát kulovitý (<i>Robinia pseudoacacia</i> 'Umbraculifera') - v pravidelném rozestupu - nutno počítat z rosáhlou výměnou zeminy za kvalitní substrát
140	bříza bělokorá - <i>Betula pendula</i>	ul. Vinořská, 89/43	110	11	3	9	5 - havarijní	2 - zřetelně narušená	3 - havarijní stav	C	5 - jedinec velmi málo hodnotný	při rekonstrukci silnice v červnu 2026 odbagrována 1/2 kořenového systému, došlo k přeseknutí a odstranění kořenů, vč. kotvicích, zbytek ponechán bez ochrany před vyschnutím, absence jakékoliv ochrany stromu na staveništi, koruna poškozena od těžké mechanizace, strom je nestabilní, hrozí riziko pádu - zásahy lze kvalifikovat jako nevratné poškození dřeviny, hojící se starší rána na kmeni ve výšce 2 m	S-KV (kácení)	0		doporučená náhradní výsadba: javor babyka Elsrijk (<i>Acer campestre</i> 'Elsrijk'), javor mléč kulovitý (<i>Acer platanoides</i> 'Globosum') nebo trnovník akát kulovitý (<i>Robinia pseudoacacia</i> 'Umbraculifera') - v pravidelném rozestupu - nutno počítat z rozsáhlou výměnou zeminy za kvalitní substrát

ČÍSLO STROMU	TAXON	LOKALITA (parc. č.)	OBVOD KMENE (cm)	VÝŠKA STROMU (m)	VÝŠKA NASAZENÍ KORUNY (m)	ŠÍŘKA KORUNY (m)	ZDRAVOTNÍ STAV	VITALITA	PROVOZNÍ BEZPEČNOST	PERSPEKTIVA	SADOVNICKÁ HODNOTA	CHOROBY A DEFEKTY	TECHNOLOGIE PĚSTEBNÍHO OPATŘENÍ	NALÉHAVOST	OPAKOVÁNÍ (roky)	POZNÁMKA K PĚSTEBNÍMU OPATŘENÍ
141	bříza bělokorá - <i>Betula pendula</i>	ul. Vinořská, 89/43	76	8	2	6	5 - havarijní	2 - zřetelně narušená	3 - havarijní stav	C	5 - jedinec velmi málo hodnotný	při rekonstrukci silnice v červnu 2026 odbagrována 1/2 kořenového prostoru, došlo k přeseknutí a odstranění kořenů, vč. kotvicích, zbytek ponechán bez ochrany před vyschnutím, poškození kmene mechanizací, absence jakékoliv ochrany stromu na staveništi, strom je nestabilní, hrozí riziko pádu - zásahy lze kvalifikovat jako nevratné poškození dřeviny	S-KV (kácení)	0		doporučená náhradní výsadba: javor babyka Elsrijk (<i>Acer campestre</i> 'Elsrijk'), javor mléč kulovitý (<i>Acer platanoides</i> 'Globosum') nebo trnovník akát kulovitý (<i>Robinia pseudoacacia</i> 'Umbraculifera') - v pravidelném rozestupu - nutno počítat z rozsáhlou výměnou zeminy za kvalitní substrát
142	bříza bělokorá - <i>Betula pendula</i>	ul. Vinořská, 89/43	86	7	2	6	5 - havarijní	3 - výrazně snižená	3 - havarijní stav	C	5 - jedinec velmi málo hodnotný	při rekonstrukci silnice v červnu 2026 odbagrována 1/2 kořenového prostoru, došlo k přeseknutí a odstranění kořenů, vč. kotvicích, zbytek ponechán bez ochrany před vyschnutím, absence jakékoliv ochrany stromu na staveništi, koruna poškozena od těžké mechanizace, koruna usychá, strom je nestabilní, hrozí riziko pádu - zásahy lze kvalifikovat jako nevratné poškození dřeviny	S-KV (kácení)	0		doporučená náhradní výsadba javor babyka Elsrijk (<i>Acer campestre</i> 'Elsrijk'), javor mléč kulovitý (<i>Acer platanoides</i> 'Globosum') nebo trnovník akát kulovitý (<i>Robinia pseudoacacia</i> 'Umbraculifera') - v pravidelném rozestupu - nutno počítat z rozsáhlou výměnou zeminy za kvalitní substrát
143	bříza bělokorá - <i>Betula pendula</i>	ul. Vinořská, 507/2	75	9	3	4	4 - silně narušený	3 - výrazně snižená	2 - silně snižená	C	5 - jedinec velmi málo hodnotný	poškození báze kmene těžkou mechanizací, absence jakékoliv ochrany stromu na staveništi, koruna poškozena od těžké mechanizace, kolem stromu jsou skladovány stavební materiály, kořenový prostor byl silně zhutněn, strom není dále perspektivním jedincem	S-KV (kácení)	0		doporučená náhradní výsadba: javor babyka Elsrijk (<i>Acer campestre</i> 'Elsrijk'), javor mléč kulovitý (<i>Acer platanoides</i> 'Globosum') nebo trnovník akát kulovitý (<i>Robinia pseudoacacia</i> 'Umbraculifera') - v pravidelném rozestupu - nutno počítat z rozsáhlou výměnou zeminy za kvalitní substrát
144	javor jasanolistý - <i>Acer negundo</i>	ul. Vinořská, 507/2	107	4	1,5	3	2 - zhoršený	1 - mírně narušená	2 - silně snižená	B	4 - jedinec podprůměrně hodnotný	sekundární koruna, poškození kmene stavbou	S-RTHL	1	1	nutno pravidelně pokračovat v hlavovém řezu
145	javor jasanolistý - <i>Acer negundo</i>	ul. Vinořská, 507/2	124	4	1,5	3	2 - zhoršený	1 - mírně narušená	2 - silně snižená	B	4 - jedinec podprůměrně hodnotný	sekundární koruna, poškození kmene stavbou	S-RTHL	1	1	nutno pravidelně pokračovat v hlavovém řezu

ČÍSLO STROMU	TAXON	LOKALITA (parc. č.)	OBVOD KMENE (cm)	VÝŠKA STROMU (m)	VÝŠKA NASAZENÍ KORUNY (m)	ŠÍŘKA KORUNY (m)	ZDRAVOTNÍ STAV	VITALITA	PROVOZNÍ BEZPEČNOST	PERSPEKTIVA	SADOVNICKÁ HODNOTA	CHOROBY A DEFEKTY	TECHNOLIE PĚSTEBNÍHO OPATŘENÍ	NALÉHAVOST	OPAKOVÁNÍ (roky)	POZNÁMKA K PĚSTEBNÍMU OPATŘENÍ
146	javor jasanolistý - <i>Acer negundo</i>	ul. Vinořská, 507/2	152	4	1,5	3	3 - výrazně zhoršený	1 - mírně narušená	3 - havarijní stav	B	4 - jedinec podprůměrně hodnotný	dutina ve kmeni, sekundární koruna, výmladky na kmeni	S-RTHL, S-OV	1	1	nutno pravidelně pokračovat v hlavovém řezu
147	bříza bělokorá - <i>Betula pendula</i>	ul. Vinořská, 507/2	101	8	2	7	2 - zhoršený	1 - mírně narušená	1 - snižená	A	3 - jedinec průměrně hodnotný	hojící se podélná rána ve spodní části kmene				
148	javor jasanolistý - <i>Acer negundo</i>	ul. Vinořská, 507/2	102	4	1,5	3	2 - zhoršený	1 - mírně narušená	2 - silně snižen	B	4 - jedinec podprůměrně hodnotný	sekundární koruna	S-RTHL	1	1	nutno pravidelně pokračovat v hlavovém řezu
149	javor jasanolistý - <i>Acer negundo</i>	ul. Vinořská, 507/2	93	3,5	2	2,5	2 - zhoršený	1 - mírně narušená	2 - silně snižen	B	4 - jedinec podprůměrně hodnotný	sekundární koruna, mírný náklon kmene, boule na kmeni	S-RTHL	1	1	nutno pravidelně pokračovat v hlavovém řezu
150	javor jasanolistý - <i>Acer negundo</i>	ul. Vinořská, 507/2	109	4	2	3	2 - zhoršený	1 - mírně narušená	2 - silně snižen	B	4 - jedinec podprůměrně hodnotný	sekundární koruna, hojící se rány na kmeni, výmladky na kmeni	S-RTHL, S-OV	1	1	nutno pravidelně pokračovat v hlavovém řezu
151	javor jasanolistý - <i>Acer negundo</i>	ul. Vinořská, 507/2	87	3	1,5	3	2 - zhoršený	1 - mírně narušená	2 - silně snižen	B	4 - jedinec podprůměrně hodnotný	sekundární koruna, výmladky na bázi kmene	S-RTHL, S-OV	1	1	nutno pravidelně pokračovat v hlavovém řezu
152	javor jasanolistý - <i>Acer negundo</i>	ul. Vinořská, 507/2	81	3	2	3	2 - zhoršený	1 - mírně narušená	2 - silně snižen	B	4 - jedinec podprůměrně hodnotný	sekundární koruna, výmladky na bázi kmene	S-RTHL, S-OV	1	1	nutno pravidelně pokračovat v hlavovém řezu
153	javor jasanolistý - <i>Acer negundo</i>	ul. Vinořská, 507/2	84	4	2	4	2 - zhoršený	1 - mírně narušená	2 - silně snižen	B	4 - jedinec podprůměrně hodnotný	sekundární koruna, výmladky na bázi kmene	S-RTHL, S-OV	1	1	nutno pravidelně pokračovat v hlavovém řezu
154	javor jasanolistý - <i>Acer negundo</i>	ul. Vinořská, 507/2	107	3	2	3	2 - zhoršený	1 - mírně narušená	2 - silně snižen	B	4 - jedinec podprůměrně hodnotný	sekundární koruna, hojící se rány na kmeni, výmladky na kmeni	S-RTHL, S-OV	1	1	nutno pravidelně pokračovat v hlavovém řezu
155	javor jasanolistý - <i>Acer negundo</i>	ul. Vinořská, 507/2	112	3	2	3	2 - zhoršený	1 - mírně narušená	2 - silně snižen	B	4 - jedinec podprůměrně hodnotný	sekundární koruna, výmladky na bázi kmene	S-RTHL, S-OV	1	1	nutno pravidelně pokračovat v hlavovém řezu
156	javor jasanolistý - <i>Acer negundo</i>	ul. Vinořská, 507/2	120	3	2	3	2 - zhoršený	1 - mírně narušená	2 - silně snižen	B	4 - jedinec podprůměrně hodnotný	sekundární koruna, výmladky na bázi kmene, v koruně zjištěna plodnice dřevokazné houby choroš šupinatý (<i>Polyporus squamosus</i>)	S-RTHL, S-OV	1	1	nutno pravidelně pokračovat v hlavovém řezu
157	javor mléč kulovitý - <i>Acer pseudoplatanus</i> 'Globosum'	ul. Vinořská, 507/2	47	3,5	2	1,5	2 - zhoršený	1 - mírně narušená	1 - snižená	B	4 - jedinec podprůměrně hodnotný	hojící se podélná trhlina na kmeni o délce 2 m	S-RTHL	1	1	nutno pravidelně pokračovat v hlavovém řezu
158	javor mléč kulovitý - <i>Acer pseudoplatanus</i> 'Globosum'	ul. Vinořská, 507/2	29	3	2	1	2 - zhoršený	1 - mírně narušená	1 - snižená	B	4 - jedinec podprůměrně hodnotný	hojící se úzká podélná trhlina na kmeni o délce 2 m	S-RTHL	1	1	nutno pravidelně pokračovat v hlavovém řezu
159	javor jasanolistý - <i>Acer negundo</i>	ul. Vinořská, 507/2	89	3	2	2	2 - zhoršený	2 - zřetelně narušená	2 - silně snižen	B	4 - jedinec podprůměrně hodnotný	sekundární koruna, výmladky na bázi kmene, na bázi kmene zjištěna plodnice dřevokazné houby choroš šupinatý (<i>Polyporus squamosus</i>)	S-RTHL, S-OV	1	1	nutno pravidelně pokračovat v hlavovém řezu
160	javor jasanolistý - <i>Acer negundo</i>	ul. Vinořská, 507/2	77	3	2	2	2 - zhoršený	1 - mírně narušená	2 - silně snižen	B	4 - jedinec podprůměrně hodnotný	sekundární koruna, výmladky na bázi kmene, hojící se 1,5 m dlouhá podélná trhlina na kmeni	S-RTHL, S-OV	1	1	nutno pravidelně pokračovat v hlavovém řezu

Legenda k použitým zkratkám - Technologie pěstebního opatření

S-RZ – Řez zdravotní
S-RB – Řez bezpečnostní
S-RLPV - Úprava průjezdního či průchozího profilu

Přehled návrhu na kácení

lípa srdčitá - 1 x
smrk pichlavý - 1 x
javor jasanolistý - 1 x

ČÍSLO STROMU	TAXON	LOKALITA (parc. č.)	OBVOD KMENE (cm)	VÝŠKA STROMU (m)	VÝŠKA NASAZENÍ KORUNY (m)	ŠÍŘKA KORUNY (m)	ZDRAVOTNÍ STAV	VITALITA	PROVOZNÍ BEZPEČNOST	PERSPEKTIVA	SADOVNICKÁ HODNOTA	CHOROBY A DEFEKTY	TECHNOLOGIE PĚSTEBNÍHO OPATŘENÍ	NALÉHAVOST	OPAKOVÁNÍ (roky)	POZNÁMKA K PĚSTEBNÍMU OPATŘENÍ
--------------	-------	---------------------	------------------	------------------	---------------------------------	------------------	----------------	----------	---------------------	-------------	--------------------	-------------------	---------------------------------	------------	------------------	--------------------------------

S-OV - Odstranění výmladků
S-RO – Redukce obvodová
S-SSK – Stabilizace sekundární koruny
S-RTHL - Řez na hlavu
S-KV – Kácení stromu volné
S-KPP - Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše
S-VDH – Instalace dynamické vazby v horní úrovni
PB-RR - Řízená obvodová redukce za účelem revitalizace senescentního stromu

javor mléč sloupovitý - 2 x
jasan ztepilý - 1 x
smrk ztepilý - 2 x
bříza bělokorá - 7 x
celkem: **15 ks**